



		25.03.2019	Внимание! Рекомендуемые лампы в комплект поставки не входят	
Наименование	Изображение	Базовая цена с НДС 20% руб.	Технические характеристики (степень защиты, габариты, тип рассеивателя, тип источника света, мощность, световой поток, индекс цветопередачи, цветовая температура, тип монтажа, коэффициент мощности, тип модели, КПД)	Группа ABC*
Светильники офисные типа ДО серии WhiteLight (гарантия 5 лет)				
ДОО3-18-100 WhiteLight Basic		1 079,00	PR20, 595x295x70; микропризма; LED; 18 Вт; 1500 лм; 83 лм/Вт; Ra 80; CCT=5000 К; универсальный; PF=0,9; базовая модель	С
ДОО3-36-000 WhiteLight Basic		1 188,00	PR20; 595x595x70; микропризма; LED; 36 Вт; 3200 лм; 89 лм/Вт; Ra 80; CCT=5000 К; универсальный; PF=0,9; базовая модель	А
ДОО3-36-200 WhiteLight Basic		1 350,00	PR20; 1195x295x70; микропризма; LED; 36 Вт; 3060 лм; 85 лм/Вт; Ra 80; CCT=5000 К; универсальный; PF=0,9; базовая модель	С
ДОО2-18-100 WhiteLight Standard		1 801,00	PR20, 595x295x70; микропризма-опал; LED; 18 Вт; 1500 лм; 83 лм/Вт; Ra 80; CCT=5000 К; универсальный; PF=0,9; базовая модель	С
ДОО2-18-101 WhiteLight Standard		4 301,00	PR20; 595x295x70; микропризма-опал; LED; 18 Вт; 1500 лм; 83 лм/Вт; Ra 80; CCT=5000 К; универсальный; PF=0,9; БАП	
ДОО2-18-110 WhiteLight Standard		2 801,00	PR20; 595x295x70; микропризма-опал; LED; 18 Вт; 1500 лм; 83 лм/Вт; Ra 80; CCT=5000 К; универсальный; PF=0,9; управляемый	
ДОО2-18-111 WhiteLight Standard		5 101,00	PR20; 595x295x70; микропризма-опал; LED; 18 Вт; 1500 лм; 83 лм/Вт; Ra 80; CCT=5000 К; универсальный; PF=0,9; управляемый; БАП	
ДОО2-36-000 WhiteLight Standard		1 859,00	PR20; 595x595x70; микропризма-опал; LED; 36 Вт; 3200 лм; 88 лм/Вт; Ra 80; CCT=5000 К; универсальный; PF=0,9; базовая модель	А
ДОО2-36-001 WhiteLight Standard		4 359,00	PR20; 595x595x70; микропризма-опал; LED; 36 Вт; 3200 лм; 88 лм/Вт; Ra 80; CCT=5000 К; универсальный; PF=0,9; БАП	С
ДОО2-36-010 WhiteLight Standard		2 859,00	PR20; 595x595x70; микропризма-опал; LED; 36 Вт; 3200 лм; 88 лм/Вт; Ra 80; CCT=5000 К; универсальный; PF=0,9; управляемый	
ДОО2-36-011 WhiteLight Standard		5 159,00	PR20; 595x595x70; микропризма-опал; LED; 36 Вт; 3200 лм; 88 лм/Вт; Ra 80; CCT=5000 К; универсальный; PF=0,9; управляемый; БАП	С
ДОО2-36-200 WhiteLight Standard		2 145,00	PR20; 1195x295x70; микропризма-опал; LED; 36 Вт; 3060 лм; 85 лм/Вт; Ra 80; CCT=5000 К; универсальный; PF=0,9; базовая модель	
ДОО2-36-201 WhiteLight Standard		4 645,00	PR20; 1195x295x70; микропризма-опал; LED; 36 Вт; 3060 лм; 85 лм/Вт; Ra 80; CCT=5000 К; универсальный; PF=0,9; БАП	
ДОО2-36-210 WhiteLight Standard		3 145,00	PR20; 1195x295x70; микропризма-опал; LED; 36 Вт; 3060 лм; 85 лм/Вт; Ra 80; CCT=5000 К; универсальный; PF=0,9; управляемый	
ДО 02-36-211 WhiteLight Standard		5 445,00	PR20; 1195x295x70; микропризма-опал; LED; 36 Вт; 3060 лм; 85 лм/Вт; Ra 80; CCT=5000 К; универсальный; PF=0,9; управляемый; БАП	
Светодиодные светильники типа ДО серии WhiteLight Proff /для школьных и образовательных учреждений				
ДОО1-18-100 WhiteLight Proff		2 900,00	PR20; 595x295x41/70; опал; LED; 18 Вт; 1350 лм; 75 лм/Вт; Ra 90; CCT 2700/4000/5000 К; универсальный; PF=0,9; 2000 кд/м²; базовая модель; 5 лет гарантия	С
ДОО1-18-101 WhiteLight Proff		5 400,00	PR20; 595x295x41/70; опал; LED; 18 Вт; 1350 лм; 75 лм/Вт; Ra 90; CCT 2700/4000/5000 К; универсальный; PF=0,9; 2000 кд/м²; базовая модель; с БАП; 5 лет гарантия	
ДОО1-18-110 WhiteLight Proff		3 900,00	PR20; 595x295x41/70; опал; LED; 18 Вт; 1350 лм; 75 лм/Вт; Ra 90; CCT 2700/4000/5000 К; универсальный; PF=0,9; 2000 кд/м²; управляемый; 5 лет гарантия	
ДОО1-18-111 WhiteLight Proff		6 200,00	PR20; 595x295x41/70; опал; LED; 18 Вт; 1350 лм; 75 лм/Вт; Ra 90; CCT 2700/4000/5000 К; универсальный; PF=0,9; 2000 кд/м²; управляемый; с БАП; 5 лет гарантия	
ДОО1-36-000 WhiteLight Proff		3 800,00	PR20; 595x595x41/70; опал; LED; 36 Вт; 3060 лм; 85 лм/Вт; Ra 90; CCT 2700/4000/5000 К; универсальный; PF=0,9; 2000 кд/м²; базовая модель; 5 лет гарантия	С
ДОО1-36-001 WhiteLight Proff		6 300,00	PR20; 595x595x41/70; опал; LED; 36 Вт; 3060 лм; 85 лм/Вт; Ra 90; CCT 2700/4000/5000 К; универсальный; PF=0,9; 2000 кд/м²; базовая модель; с БАП; 5 лет гарантия	
ДОО1-36-010 WhiteLight Proff		4 800,00	PR20; 595x595x41/70; опал; LED; 36 Вт; 3060 лм; 85 лм/Вт; Ra 90; CCT 2700/4000/5000 К; универсальный; PF=0,9; 2000 кд/м²; управляемый; 5 лет гарантия	
ДОО1-36-011 WhiteLight Proff		7 100,00	PR20; 595x595x41/70; опал; LED; 36 Вт; 3060 лм; 85 лм/Вт; Ra 90; CCT 2700/4000/5000 К; универсальный; PF=0,9; 2000 кд/м²; управляемый; с БАП; 5 лет гарантия	
ДОО1-36-200 WhiteLight Proff		3 950,00	PR20; 1195x295x41/70; опал; LED; 36 Вт; 3060 лм; 85 лм/Вт; Ra 90; CCT 2700/4000/5000 К; универсальный; PF=0,9; 2000 кд/м²; базовый; 5 лет гарантия	С
ДОО1-36-201 WhiteLight Proff		6 450,00	PR20; 1195x295x41/70; опал; LED; 36 Вт; 3060 лм; 85 лм/Вт; Ra 90; CCT 2700/4000/5000 К; универсальный; PF=0,9; 2000 кд/м²; базовый; с БАП; 5 лет гарантия	
ДОО1-36-210 WhiteLight Proff		4 950,00	PR20; 1195x295x41/70; опал; LED; 36 Вт; 3060 лм; 85 лм/Вт; Ra 90; CCT 2700/4000/5000 К; универсальный; PF=0,9; 2000 кд/м²; управляемый; 5 лет гарантия	
ДОО1-36-211 WhiteLight Proff		7 250,00	PR20; 1195x295x41/70; опал; LED; 36 Вт; 3060 лм; 85 лм/Вт; Ra 90; CCT 2700/4000/5000 К; универсальный; PF=0,9; 2000 кд/м²; управляемый; с БАП; 5 лет гарантия	
Светильники офисные типа ДООЭ серии SunLight				
комбинированное освещение с применением источников ультрафиолетового излучения (компенсация витамина D)				
ДООЭ03-36/16-00 SunLight Lamp		3 650,00	PR20; 595x595x80; микропризма-опал; LED/ЛЭ 15 Н; 36/16 Вт; 3200 лм; 85 лм/Вт; Ra 80; CCT=5000 К; универсальный; PF=0,9; базовая модель 5 лет гарантия	А
ДВО/УФ03-35/16-12-00 SunLight Eco		3 650,00	PR20; 595x595x80; микропризма-опал; LED/ЛЭ 15 Н; 36/16 Вт; 3200 лм; 85 лм/Вт; Ra 80; CCT=5000 К; универсальный; PF=0,9; базовая модель УХЛ 4 5 лет гарантия	
ДООЭ03-36/16-01 SunLight Lamp		6 150,00	PR20; 595x595x80; микропризма-опал; LED/ЛЭ 15 Н; 36/16 Вт; 3200 лм; 85 лм/Вт; Ra 80; CCT=5000 К; универсальный; PF=0,9; БАП 5 лет гарантия	
ДВО/УФ03-35/16-12-01 SunLight Eco		6 150,00	PR20; 595x595x80; микропризма-опал; LED/ЛЭ 15 Н; 36/16 Вт; 3200 лм; 85 лм/Вт; Ra 80; CCT=5000 К; универсальный; PF=0,9; БАП УХЛ 4 5 лет гарантия	
ДООЭ02-36/20-00 SunLight Line		6 870,00	PR20; 595x595x75; микропризма-опал; LED; 36/20 Вт; 3200 лм; 85 лм/Вт; Ra 80; CCT=5000 К; универсальный; PF=0,9; базовая модель 5 лет гарантия	С
ДВО/УФ02-35/20-12-00 SunLight Prof Line		6 870,00	PR20; 595x595x75; микропризма-опал; LED; 36/20 Вт; 3200 лм; 85 лм/Вт; Ra 80; CCT=5000 К; универсальный; PF=0,9; базовая модель УХЛ 4 5 лет гарантия	
ДООЭ02-36/20-01 SunLight Line		8 490,00	PR20; 595x595x75; микропризма-опал; LED; 36/20 Вт; 3200 лм; 85 лм/Вт; Ra 80; CCT=5000 К; универсальный; PF=0,9; БАП 5 лет гарантия	
ДВО/УФ02-35/20-12-01 SunLight Prof Line		8 490,00	PR20; 595x595x75; микропризма-опал; LED; 36/20 Вт; 3200 лм; 85 лм/Вт; Ra 80; CCT=5000 К; универсальный; PF=0,9; БАП УХЛ 4 5 лет гарантия	
ДООЭ02-36/20-10 SunLight Line		7 430,00	PR20; 595x595x75; микропризма-опал; LED; 36/20 Вт; 3200 лм; 85 лм/Вт; Ra 80; CCT=5000 К; универсальный; PF=0,9; управляемый 5 лет гарантия	С
ДВО/УФ02-35/20-12-10 SunLight Prof Line		7 430,00	PR20; 595x595x75; микропризма-опал; LED; 36/20 Вт; 3200 лм; 85 лм/Вт; Ra 80; CCT=5000 К; универсальный; PF=0,9; управляемый УХЛ 4 5 лет гарантия	
ДООЭ02-36/20-11 SunLight Line		9 050,00	PR20; 595x595x75; микропризма-опал; LED; 36/20 Вт; 3200 лм; 85 лм/Вт; Ra 80; CCT=5000 К; универсальный; PF=0,9; управляемый; БАП 5 лет гарантия	
ДВО/УФ02-35/20-12-11 SunLight Prof Line		9 050,00	PR20; 595x595x75; микропризма-опал; LED; 36/20 Вт; 3200 лм; 85 лм/Вт; Ra 80; CCT=5000 К; универсальный; PF=0,9; управляемый; БАП УХЛ 4 5 лет гарантия	
ЖКХ освещение				
Светодиодные светильники типа ДБО серии SpaceLight				
ДБО01-6-111 SpaceLight		590,00	PR65; 117x59; 6 Вт; 520 Лм; 80 лм/Вт; CCT 5000 К; Ra 80; 3 года гарантия	С
ДБО01-6-112 SpaceLight		672,00	PR65; 117x59; 6 Вт; 520 Лм; 80 лм/Вт; CCT 5000 К; Ra 80; оптико-акустическ. датчик; 3 года гарантия	
ДБО01-10-111 SpaceLight		710,00	PR65; 205x101; 10 Вт; 830 Лм; 80 лм/Вт; CCT 5000 К; Ra 80; 3 года гарантия	
ДБО01-10-112 SpaceLight		896,00	PR65; 205x101; 10 Вт; 830 Лм; 80 лм/Вт; CCT 5000 К; Ra 80; оптико-акустическ. датчик; 3 года гарантия	
ДБО02-10-111 SpaceLight		310,00	PR40; 175x54; 10 Вт; 710 Лм; 70 лм/Вт; CCT 5000 К; Ra 80; 3 года гарантия	С
ДБО02-10-112 SpaceLight		512,00	PR40; 175x54; 10 Вт; 710 Лм; 70 лм/Вт; CCT 5000 К; Ra 80; оптико-акустическ. датчик; 3 года гарантия	
Промышленное освещение				
Светодиодные светильники типа ДСП серии IndustryLight				
ДСП01-100-001 IndustryLight		6500,00	PR65; 310x175x210; 100 Вт; 11800 лм; 118 лм/Вт; CCT 5000 К; 5 лет гарантия	С
ДСП02-28-001 IndustryLight		3320,00	PR54; 555x80x76; 28 Вт; 2380 лм; CCT 5000 К; 5 лет гарантия	С
ДСП02-55-001 IndustryLight		4550,00	PR54; 1108x80x76; 55 Вт; 4280 лм; CCT 5000 К; 5 лет гарантия	

Светильники типа ЛСП серии WhiteLight (гарантия 5 лет)			
ЛСП02-18-001 WhiteLight		1 260,00	IP20; 641x127x164; LED ретрофит.(аналог ЛБ 18); 18 Вт; КПД=80%; γ=25°; PF=0,9
ЛСП02-36-001 WhiteLight		1 590,00	IP20; 1251x127x164; LED ретрофит.(аналог ЛБ 36); 36 Вт; КПД=80%; γ=25°; PF=0,9
ЛСП02-2x18-001 WhiteLight		1 760,00	IP20; 641x203x179; 18x2 LED ретрофит.(аналог ЛБ 18); 36 Вт; КПД=75 %; γ=25°; PF=0,9
ЛСП02-2x36-001 WhiteLight		2 680,00	IP20; 1251x203x179; 36x2 LED ретрофит.(аналог ЛБ 36); 72 Вт; КПД=75 %; γ=25°; 60 лм/Вт; PF=0,9
ЛСП01-18-001 WhiteLight		1 490,00	IP54; 689x223x172; LED ретрофит.(аналог ЛБ 18); 18 Вт; КПД=80%; PF=0,9
ЛСП01-36-001 WhiteLight		1 870,00	IP54; 1299x223x172; LED ретрофит.(аналог ЛБ 36); 36 Вт; КПД=80%; PF=0,9
ЛСП01-2x18-001 WhiteLight		2 090,00	IP54; 689x223x172; 18x2 LED ретрофит.(аналог ЛБ 18); 36 Вт; КПД=75%; PF=0,9
ЛСП01-2x36-001 WhiteLight		2 470,00	IP54; 1299x223x172; 36x2 LED ретрофит.(аналог ЛБ 36); 72 Вт; КПД=75%; 60 лм/Вт; PF=0,9
ЛСП03-18-001 WhiteLight		4 850,00	IP65; 653x142x198; LED ретрофит.(аналог ЛБ 18); 18 Вт; КПД=80%; PF=0,9
ЛСП03-36-001 WhiteLight		8 100,00	IP65; 1263x142x198; LED ретрофит.(аналог ЛБ 36); 36 Вт; КПД=80%; PF=0,9
Специальное освещение/ Облучатели			
Светильники-облучатели обогревательные типа СЭС серии WarmLight для животноводческих комплексов			
СЭС01-2x150/1x15-001 Warmlight		2226,00	IP 20; 1000x200x251; 4,5 кг; ЛЭ А 15 Вт; общ. потр. мощность 315 Вт; эритемная облученность 35 мВт/м ² ; PF=0,9. 5 лет гарантии
СЭС01-2x150/2x15-001 Warmlight		2330,00	IP 20; 1000x200x251; 4,5 кг; ЛЭ А 30 Вт; общ. потр. мощность 330 Вт; эритемная облученность 70 мВт/м ² ; PF=0,9. 5 лет гарантии
СЭС01-2x250/1x15-001 Warmlight		2226,00	IP 20; 1000x200x251; 4,5 кг; ЛЭ А 15 Вт; общ. потр. мощность 515 Вт; эритемная облученность 35 мВт/м ² ; PF=0,9. 5 лет гарантии
СЭС01-2x250/2x15-001 Warmlight		2330	IP 20; 1000x200x251; 4,5 кг; ЛЭ А 30 Вт; общ. потр. мощность 530 Вт; эритемная облученность 70 мВт/м ² ; PF=0,9. 5 лет гарантии
Светильники-облучатели бактерицидные типа БСП серии PureLight для обеззараживания (гарантия 5 лет)			
БСП02-15-001 PureLight		1 155,00	IP20; 488x180x120; ДБ 15; 15 Вт; 0,31 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП02-18-001 PureLight		1 386,00	IP20; 640x180x120; ДБ 18; 18 Вт; 0,39 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП02-25-001 PureLight		1 155,00	IP20; 488x180x120; ДБ 25; 25 Вт; 0,63 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП02-30-001 PureLight		1 573,00	IP20; 945x180x120; ДБ 30; 30 Вт; 0,87 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП02-36-001 PureLight		1 749,00	IP20; 1250x180x120; ДБ 36; 36 Вт; 0,95 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП02-40-001 PureLight		1 386,00	IP20; 640x180x120; ДБ 40; 40 Вт; 1,03 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП02-55-001 PureLight		1 573,00	IP20; 945x180x120; ДБ 55; 55 Вт; 1,42 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП02-75-001 PureLight		1 749,00	IP20; 1250x180x120; ДБ 75-2; 75 Вт; 1,9 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП02-2x15-001 PureLight		1 650,00	IP20; 488x180x120; ДБ 15x2; 30 Вт; 0,55 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП02-2x18-001 PureLight		1 760,00	IP20; 640x180x120; ДБ 18x2; 36 Вт; 0,69 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП02-2x25-001 PureLight		1 650,00	IP20; 488x180x120; ДБ 25x2; 50 Вт; 1,12 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП02-2x30-001 PureLight		2 030,00	IP20; 945x180x120; ДБ 30x2; 60 Вт; 1,54 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП02-2x36-001 PureLight		2 680,00	IP20; 1250x180x120; ДБ 36x2; 72 Вт; 1,69 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП02-2x40-001 PureLight		1 760,00	IP20; 640x180x120; ДБ 40x2; 80 Вт; 1,83 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП02-2x55-001 PureLight		2 030,00	IP20; 945x180x120; ДБ 55x2; 110 Вт; 2,52 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП02-2x75-001 PureLight		2 680,00	IP20; 1250x180x120; ДБ 75-2x2; 150 Вт; 3,5 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП01-15-001 PureLight		1 617,00	IP54; 537x223x172; ДБ 15; 15 Вт; 0,31 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП01-18-001 PureLight		1 940,00	IP54; 689x223x172; ДБ 18; 18 Вт; 0,39 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП01-25-001 PureLight		1 617,00	IP54; 537x223x172; ДБ 25; 25 Вт; 0,63 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП01-30-001 PureLight		2 202,00	IP54; 994x223x172; ДБ 30; 30 Вт; 0,87 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП01-36-001 PureLight		2 449,00	IP54; 1299x223x172; ДБ 36; 36 Вт; 0,95 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП01-40-001 PureLight		1 940,00	IP54; 689x223x172; ДБ 40; 40 Вт; 1,03 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП01-55-001 PureLight		2 202,00	IP54; 994x223x172; ДБ 55; 55 Вт; 1,42 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП01-75-001 PureLight		2 449,00	IP54; 1299x223x172; ДБ 75-2; 75 Вт; 1,9 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП01-2x15-001 PureLight		1 940,00	IP54; 537x223x172; ДБ 15x2; 30 Вт; 0,55 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП01-2x18-001 PureLight		2 328,00	IP54; 689x223x172; ДБ 18x2; 36 Вт; 0,69 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП01-2x25-001 PureLight		1 940,00	IP54; 537x223x172; ДБ 25x2; 50 Вт; 1,12 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП01-2x30-001 PureLight		2 643,00	IP54; 994x223x172; ДБ 30x2; 60 Вт; 1,54 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП01-2x36-001 PureLight		2 938,00	IP54; 1299x223x172; ДБ 36x2; 72 Вт; 1,69 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП01-2x40-001 PureLight		2 328,00	IP54; 689x223x172; ДБ 40x2; 80 Вт; 1,83 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП01-2x55-001 PureLight		2 643,00	IP54; 994x223x172; ДБ 55x2; 110 Вт; 2,52 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП01-2x75-001 PureLight		2 938,00	IP54; 1299x223x172; ДБ 75-2x2; 150 Вт; 3,5 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП03-15-001 PureLight		4 510,00	IP65; 501x142x198; ДБ 15; 15 Вт; 0,47 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП03-18-001 PureLight		4 850,00	IP65; 653x142x198; ДБ 18; 18 Вт; 0,55 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП03-25-001 PureLight		4 510,00	IP65; 501x142x198; ДБ 25; 25 Вт; 0,79 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП03-30-001 PureLight		6 190,00	IP65; 958x142x198; ДБ 30; 30 Вт; 1,18 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП03-36-001 PureLight		8 100,00	IP65; 1263x142x198; ДБ 36; 36 Вт; 1,42 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП03-40-001 PureLight		4 850,00	IP65; 653x142x198; ДБ 40; 40 Вт; 1,55 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП03-55-001 PureLight		6 190,00	IP65; 958x142x198; ДБ 55; 55 Вт; 2,13 Вт/м ² ; PF=0,9
БСП03-75-001 PureLight		8 100,00	IP65; 1263x142x198; ДБ 75-2; 75 Вт; 2,45 Вт/м ² ; PF=0,9
Светильники-облучатели эритемные типа ЭСП серии HealthyLight / комплектуются источниками ультрафиолетового излучения (компенсация витамина D) (гарантия 5 лет)			
ЭСП02-15-001 HealthyLight		1 575,00	IP20; 489x127x164; ЛЭ 15А/ЛЭ 15Н; 15 Вт; 28/12 мВт/м ² ; PF=0,9
ЭСП02-30-001 HealthyLight		2 145,00	IP20; 946x127x164; ЛЭ 30А/ЛЭ 30Н; 30 Вт; 70/19 мВт/м ² ; PF=0,9
ЭСП02-40-001 HealthyLight		2 385,00	IP20; 1251x127x164; ЛЭ 40А/ЛЭ 40Н; 40 Вт; 110 мВт/м ² ; PF=0,9
ЭСП02-2x15-001 HealthyLight		1 733,00	IP20; 489x203x179; ЛЭ 15А x 2/ЛЭ 15Н x 2; 30 Вт; 56/24 мВт/м ² ; PF=0,9
ЭСП02-2x30-001 HealthyLight		2 360,00	IP20; 946x203x179; ЛЭ 30А x 2/ЛЭ 30Н x 2; 60 Вт; 140/38 мВт/м ² ; PF=0,9
ЭСП02-2x40-001 HealthyLight		2 624,00	IP20; 1251x203x179; ЛЭ 40А x 2/ЛЭ 40Н x 2; 80 Вт; 220 мВт/м ² ; PF=0,9
ЭСП01-15-001 HealthyLight		1 698,00	IP54; 537x223x172; ЛЭ 15А; 15 Вт; 28 мВт/м ² ; PF=0,9
ЭСП01-30-001 HealthyLight		2 312,00	IP54; 994x223x172; ЛЭ 30А; 30 Вт; 70 мВт/м ² ; PF=0,9
ЭСП01-40-001 HealthyLight		2 571,00	IP54; 1299x223x172; ЛЭ 40А; 40 Вт; 110 мВт/м ² ; PF=0,9
ЭСП01-2x15-001 HealthyLight		2 037,00	IP54; 537x223x172; ЛЭ 15А x 2; 30 Вт; 56 мВт/м ² ; PF=0,9
ЭСП01-2x30-001 HealthyLight		2 428,00	IP54; 994x223x172; ЛЭ 30А x 2; 60 Вт; 140 мВт/м ² ; PF=0,9
ЭСП01-2x40-001 HealthyLight		2 700,00	IP54; 1299x223x172; ЛЭ 40А x 2; 80 Вт; 220 мВт/м ² ; PF=0,9
ЭСП03-15-001 HealthyLight		4 510,00	IP65; 501x142x198; ЛЭ 15А; 15 Вт; 28 мВт/м ² ; PF=0,9
ЭСП03-30-001 HealthyLight		6 190,00	IP65; 958x142x198; ЛЭ 30А; 30 Вт; 70 мВт/м ² ; PF=0,9
ЭСП03-40-001 HealthyLight		8 100,00	IP65; 1263x142x198; ЛЭ 40А; 40 Вт; 110 мВт/м ² ; PF=0,9
Аксессуары для светильников-облучателей			
Крепление для ДВО на потолок (комплект)		380,00	
Крепление для ДВО "Г рильято" (комплект)		182,00	
Решетка ЭСП		230,00	

Внимание! Рекомендуемые лампы в комплект поставки не входят

* А - отгрузка в течение 5-7 дней


В - отгрузка в течение 12-17 дней

С - изготовление и отгрузка по согласованию




25.03.2019



Код (артикул)	Изображение	Наименование	Базовая цена с НДС 20% руб.	Технические характеристики			Кол-во в упаковке (шт.)	Группа ABC*
				Тип цоколя	Длина лампы, мм	Тип/ диаметр колбы, мм		
Лампы разрядные ультрафиолетовые								
Лампы ртутные низкого давления бактерицидные (колба из увиолевого стекла) с максимумом излучения $\lambda = 253,7$ нм, UV-C								
31004201		ДБ 4	255,00	G5	150,1	T5	100	C
31006201		ДБ 6	271,00	G5	212,1	T5	100	C
31008201		ДБ 8	273,00	G5	302,4	T5	100	B
31015202		ДБ 15	261,00	G13	451,6	T8	80	A
31016201		ДБ 16	522,00	G5	302,4	T5	100	C
33015202		ДБ 15 П	498,00	G13	451,6	T8	80	C
31018202		ДБ 18	504,00	G13	604,0	T8	80	C
33018202		ДБ 18 П	775,00	G13	604,0	T8	80	C
31025202		ДБ 25	473,00	G13	451,6	T8	80	B
33025202		ДБ 25 П	710,00	G13	451,6	T8	80	C
31030202		ДБ 30 ХИТ ПРОДАЖ!	374,00	G13	908,8	T8	40	A
33030202		ДБ 30 П	710,00	G13	908,8	T8	40	C
31036202		ДБ 36	998,00	G13	1 213,6	T8	40	C
33036202		ДБ 36 П	1 500,00	G13	1 213,6	T8	40	C
31040202		ДБ 40	525,00	G13	604,0	T8	80	B
33040202		ДБ 40 П	855,00	G13	604,0	T8	80	C
31055202		ДБ 55	774,00	G13	908,8	T8	40	B
33055202		ДБ 55 П	1 050,00	G13	908,8	T8	40	C
31075202	ДБ 75-2	998,00	G13	1 213,6	T8	40	A	
33075202	ДБ 75-2 П	1 500,00	G13	1 213,6	T8	40	C	
Лампы ртутные низкого давления кварцевые бактерицидные (колба из кварцевого стекла) с максимумом излучения $\lambda = 253,7$ нм, $\lambda = 185,6$ нм, UV-C								
30036202		ДБК 36	1 045,00	без цоколя	860,0	16,5	10	C
30060202		ДБК 60	1 266,00	цоколя	908,8	22,5	10	C
Лампы ртутные низкого давления компактные бактерицидные (колба из увиолевого стекла) с максимумом излучения $\lambda = 253,7$ нм, UV-C								
32007207		ДКБ 7 Green line	336,00	G23	135,0	2xT4	200	C
32009207		ДКБ 9 Green line	381,00	G23	167,0	2xT4	200	B
32011207		ДКБ 11 Green line	400,00	G23	235,0	2xT4	140	B
32007205		ДКБУ 7 Green line	324,00	2G7	123,0	2xT4	200	A
32009205		ДКБУ 9 Green line	370,00	2G7	155,0	2xT4	200	A
32011205		ДКБУ 11 Green line	387,00	2G7	223,0	2xT4	140	B
Лампы люминесцентные ртутные эритемные с максимумом излучения $\lambda = 280 - 315$ нм, UV-B								
36010202		ЛЭ 10 Н	635,00	G13	344,4	T8		C
34015202		ЛЭ 15 А	784,00	G13	451,6	T8	80	C
35015202		ЛЭ 15 АП	909,00	G13	451,6	T8	80	C
36015202		ЛЭ 15 Н	709,00	G13	451,6	T8	80	C
37015202		ЛЭ 15 НП	845,00	G13	451,6	T8	80	C
34030202		ЛЭ 30 А	1 192,00	G13	908,8	T8	40	C
35030202		ЛЭ 30 АП	1 392,00	G13	908,8	T8	40	C
3603202	ЛЭ 30 Н	1 013,00	G13	908,8	T8	40	C	

37030202		ЛЭ 30 НП	1 183,00	G13	908,8	T8	40	C
34040202		ЛЭ 40 А	1 448,00	G13	1 213,6	T8	40	C
35040202		ЛЭ 40 АП	1 843,00	G13	1 213,6	T8	40	C
36040202		ЛЭ 40 Н	1 231,00	G13	1 213,6	T8	40	C
37040202		ЛЭ 40 НП	1 567,00	G13	1 213,6	T8	40	C


Лампы люминесцентные ультрафиолетовые
с максимумом излучения $\lambda = 365 - 370$ нм, UV-A

40004201		ЛУФТ 4	339,00	G5	150,1	T5	100	C
40006201		ЛУФТ 6	380,00	G5	226,3	T5	100	C
40008201		ЛУФТ 8	422,00	G5	302,5	T5	100	C
40010202		ЛУФТ 10	638,00	G13	344,2	T8	100	C
41010202		ЛУФТ 10 П	788,00	G13	344,2	T8	100	C
40015202		ЛУФТ 15	687,00	G13	451,6	T8	80	C
41015202		ЛУФТ 15 П	818,00	G13	451,6	T8	80	C
40018202		ЛУФТ 18	747,00	G13	604,0	T8	80	C
41018202		ЛУФТ 18 П	933,00	G13	604,0	T8	80	C
40030202		ЛУФТ 30	785,00	G13	908,8	T8	40	C
41030202		ЛУФТ 30 П	1 187,00	G13	908,8	T8	40	C
40036202		ЛУФТ 36	837,00	G13	1 204,0	T8	40	C
41036202		ЛУФТ 36 П	1 495,00	G13	1 204,0	T8	40	C
40040202		ЛУФТ 40	725,00	G13	604,0	T8	80	B
41040202		ЛУФТ 40 П	979,00	G13	604,0	T8	80	C
40080202		ЛУФТ 80	911,00	G13	1 204,0	T8	40	A
41080202	ЛУФТ 80 П	1 524,00	G13	1 204,0	T8	40	C	

Лампы люминесцентные компактные ультрафиолетовые
с максимумом излучения $\lambda = 300 - 400$ нм, UV-A

44009207		КЛ 9/УФ	201,00	G23	167,0	2xT4	200	C
44009206		КЛУ 9/УФ	185,00	2G7	155,0	2xT4	200	B

Лампы люминесцентные ртутные низкого давления

01008201		ЛБ 8	210,00	G5	302,5	T5	100	C
01010202		ЛБ 10	223,00	G13	344,2	T8	100	C
01015202		ЛБ 15	543,00	G13	451,6	T8	80	C
20015202		ЛБА 15	919,00	G13	451,6	T8	80	C
01030202		ЛБ 30	593,00	G13	908,8	T8	40	C
20030202		ЛБА 30	961,00	G13	908,8	T8	40	C
15015202		ЛГ 15	595,00	G13	451,6	T8	80	C
14015202		ЛГ 15 П	775,00	G13	451,6	T8	80	C
15020202		ЛГ 20	629,00	G13	604,0	T8	80	B
14020202		ЛГ 20 П	947,00	G13	604,0	T8	80	C
15020202		ЛГ 30	638,00	G13	908,8	T8	40	C
14030202		ЛГ 30 П	1 202,00	G13	908,8	T8	40	C

* А - отгрузка в течение 5-7 дней

В - отгрузка в течение 12-17 дней

С - изготовление и отгрузка по согласованию

П - лампа в защитной пленке, предотвращающей распространение осколков и паров ртути в случае ее поврежд.

